



ambientis

**PAVIMENTI &  
PRODOTTI PER LA  
POSA**



# INDICE

## Presentazione aziendale

### AMBIENTIS SRL

Chi siamo 3

### SPC

#### Pavimenti SPC 5

6.0 PLANCIA LARGA 7-10

4.0 PLANCIA COMPATTA 7-10

4.0 PIASTRELLA 7-10



#### Pavimenti FLOORganic 11

8.5 PLANCIA STANDARD 13-14

HDF AQUA PRO



### AQUA PRO

#### Pavimenti AQUA PRO 15

8.0 PLANCIA SMART NATURAL TOUCH 17-22

8.0 PLANCIA STANDARD NATURAL TOUCH 17-22

8.0 PLANCIA STANDARD CLASSIC TOUCH 17-22

LAMINATO

### NATURAL TOUCH

#### Pavimenti NATURAL TOUCH 23

10.0 PLANCIA PREMIUM 25-28

8.0 PLANCIA LARGA 25-28

8.0 PLANCIA STANDARD 25-28

### CLASSIC TOUCH

#### Pavimenti CLASSIC TOUCH 29

8.0 PLANCIA PREMIUM 31-34

8.0 PLANCIA STANDARD 31-34

7.0 PLANCIA STANDARD 31-34

### PAVIMENTI SU ORDINAZIONE

#### Pavimenti AQUA PRO 35

8.5 PLANCIA LARGA WOOD 36

12.0 PLANCIA STANDARD NATURAL TOUCH 37

10.0 PLANCIA STANDARD CLASSIC TOUCH 38

#### Pavimenti SOLID FLEX 39

7.0 PLANCIA STANDARD 40

Accessori per pavimenti 41-42

# ■ AMBIENTIS SRL

## CHI SIAMO

Siamo una realtà aziendale giovane, nata da decenni di esperienza nel settore delle finiture d'interni.

Ci proponiamo come fornitore B2B di pavimenti in laminato, SPC e legno offrendo a posatori, rivenditori di pavimenti, architetti, allestitori e general contractors un partner affidabile ed esperto.

La nostra sede è in provincia di **Treviso** ma siamo presenti su tutto il territorio nazionale.

## PRODOTTI & SERVIZI



**Pavimenti** adatti a ogni spazio interno, residenziale e commerciale.



**Pronta consegna** per assicurare ai nostri clienti la sicurezza di ricevere rapidamente i nostri prodotti, anche in piccole quantità.



**Servizio di supporto tecnico** continuo per i nostri clienti.



**Spazio espositivo a uso esclusivo dei professionisti** in Via Noalese 91/C, Zero Branco (TV) dove è visibile l'intera collezione di pavimenti.



Varietà di prodotti per la posa dei pavimenti:

- **battiscopa in legno battiscopa in MDF e PVC**
- **materassini** specifici per la posa di pavimenti
- in laminato e SPC
- **giunti** di dilatazione, compensazione, terminali
- e per scale.

## MARCHI PROPOSTI



Kaindl, con sede produttiva in Austria, è azienda leader nel settore dei pavimenti e del design d'interni.



E' la nostra collezione di pavimenti SPC che comprende i decorativi con spessore 4mm.



La collezione legno che proponiamo comprende pavimenti in legno prefiniti e parquet in massello artigianali e personalizzabili.





**OTTICA IN BARBERIA, Treviso**

Prodotto: Kaindl Floors  
 10.0 Listone Natural Touch 38156 LH Hickory MOOD  
 Realizzazione: Mise Srl



**BOXEUR DE RUES OFFICIAL, Lissone (MB)**

Prodotto: Kaindl Floors  
 8.0 Plancia Standard Natural Touch 34142 SQ Hickory FRESNO  
 Realizzazione: Mise Srl



**SALONE DEL MOBILE, Milano**

Prodotto: Kaindl Floors  
 8.0 Plancia Standard Classic Touch 37527 AV Rovere SILEA  
 Stand: Seven Sedie Reproductions Realizzazione: Spazio Progetto



# Pavimenti | SPC

I pavimenti in SPC sono una tipologia di pavimento vinilico di nuova generazione con struttura interna rigida prodotta da un composto minerario compatto (Stone Powder Compound).

I vantaggi dei nostri pavimenti SPC sono:

- Installazione rapida e semplice
- Spessore ridotto, ideali per lavori di ristrutturazione
- Adatti per la posa su sistemi di riscaldamento a pavimento
- Resistenti all'usura
- Resistenti all'acqua
- Anti-batterici, igienici, contribuiscono alla qualità dell'aria degli ambienti interni
- Garanzia minima 15 anni



Resistente all'acqua



Resistente ai graffi



Resiliente

## COLLEZIONE PAVIMENTI SPC:



### SPC KAINDL SOLID PRO 6.0 PLANCIA LARGA

- Formato doga 1210x234x6mm (5+1mm)



Non occorre materassino sottopavimento



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



### SPC AM SOLID 4.0 PLANCIA COMPATTA

- Formato doga: 1220x229x4mm



### SPC AM SOLID 4.0 PIASTRELLA

- Formato doga: 610x305x4mm



\*AM SOLID 4.0 PIASTRELLA garanzia 12 anni. Garanzia valida solo per applicazione residenziale.





**Decori in pronta consegna**



1220x229x4mm



A7411 DN Rovere TABAN

cod. accessori 48W  
battiscopa 14113

1220x229x4mm



A7417 DN Rovere MARKEN

cod. accessori 48W  
battiscopa 14107

1220x229x4mm



A7413 DN Rovere LETTEN

battiscopa 14153

1210x234x6mm



S343 AS Rovere RAVENNA

battiscopa 67470

1210x234x6mm



S341 AS Rovere PISA

battiscopa 67259


**Decori in pronta consegna**





**SPC KAINDL SOLID PRO**  
**6.0 PLANCIA LARGA**  
1210x234x6mm(5+1mm)

**Struttura**




! Non occorre materassino sottopavimento -*barriera vapore consigliata*

i Pacco: 6 doghe / 1,70m<sup>2</sup> / 16,0kg  
Pallet: 48 pacchi / 81,6m<sup>2</sup> / 768,0kg

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica




Video di posa



**SPC AM SOLID**  
**4.0 PLANCIA COMPATTA**  
1220x229x4mm

**Struttura**



i Pacco: 8 doghe / 2,24m<sup>2</sup> / 18kg  
Pallet: 48 pacchi / 107,52m<sup>2</sup> / 864kg

**15\***  
YEARS  
GUARANTEE  
RESIDENZIALE

\*garanzia 15 anni per applicazione residenziale.




Scheda tecnica



**SPC AM SOLID**  
**4.0 PIASTRELLA**  
610x305x4mm

**Struttura**



i Pacco: 10 doghe / 1,86m<sup>2</sup> / 16kg  
Pallet: 60 pacchi / 111,60m<sup>2</sup> / 960kg

**GARANZIA**  
12 ANNI

\*garanzia 12anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica



## Pavimenti | FLOORganic

FLOORganic è la nuova linea di pavimenti ecologici di Kaindl.

FLOORganic è un pavimento in laminato con supporto HDF AQUA PRO studiato per resistere all'acqua. Il pavimento è dotato di un materassino sottopavimento fonoassorbente realizzato in cellulosa organica che riduce fino al 32% il rumore al calpestio.

I pavimenti della collezione FLOORganic sono riciclabili, privi di PVC e sostanze dannose alla salute, anti-allergici e anti-batterici.



Silenzioso



Resistente all'acqua



Non occorre materassino sottopavimento



Privo di PVC



Ecologico

### COLLEZIONE PAVIMENTI FLOORganic:



#### FLOORganic KAINDL 8.5 PLANCIA STANDARD

- Formato doga: 1383x193x8.5mm



Non occorre materassino sottopavimento



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.





In foto: K2413 EG Rovere ZERMATT CASTOR

**Decori in pronta consegna**

1383x193x8.5mm



**K2417 EG** Rovere BRERA STRAW

battiscopa 67469

1383x193x8.5mm



**K2413 EG** Rovere ZERMATT CASTOR

cod. accessori 33W  
battiscopa 67267

1383x193x8.5mm



**K2415 EG** Rovere ZERMATT LISKAMM

cod. accessori 48W  
battiscopa 67471

1383x193x8.5mm



**K2242 EG** Rovere CORDOBA NOBLE

cod. accessori 34W  
battiscopa 67362

1383x193x8.5mm



**K2410 EG** Pino MALOJA PALACE

cod. accessori 25W  
battiscopa 67468



## FLOORganic KAINDL 8.5 PLANCIA STANDARD

1383x193x8.5mm

### Struttura



Overlay protettivo con superficie autentica

Carta decorativa

Bisello AQUA PROTECT

Struttura HDFAQUA PRO

Bilanciamento

ECO Trittschalldi  
ECO Underlay

Materassino sottopavimento  
fonoassorbente in cellulosa




Non occorre materassino sottopavimento -barriera vapore consigliata



Pacco: 8 doghe / 2,14m<sup>2</sup> / 15,1kg  
Pallet: 52 pacchi / 111,28m<sup>2</sup> / 810,4kg



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica



Video di posa



K2417 EG Rovere BRERA STRAW



K2410 EG Pino MALOJA PALACE



# Pavimenti | AQUA PRO

AQUA PRO è la linea di pavimenti in laminato Kaindl resistente all'acqua grazie all'innovativo supporto HDF AQUA PRO resistente all'acqua e allo speciale bordo idrorepellente AQUA PROTECT.

Inoltre, i pavimenti Kaindl AQUA PRO hanno classe di abrasione AC5 e resistono all'usura e ai graffi. Sono ideali per la posa in negozi, uffici e spazi commerciali ma anche per una casa da vivere senza preoccupazioni.



Resistente all'acqua



Resistente ai graffi



Privo di PVC



Ecologico

## COLLEZIONE PAVIMENTI AQUA PRO:



### AQUA PRO KAINDL 8.0 PLANCIA SMART NATURAL TOUCH

- Formato doga: 1290x329x8mm



### AQUA PRO KAINDL 8.0 PLANCIA STANDARD NATURAL TOUCH

- Formato doga: 1383x193x8mm




### AQUA PRO KAINDL 7.0 PLANCIA STANDARD CLASSIC TOUCH

- Formato doga: 1383x193x7mm





Decori in pronta consegna







Decori in pronta consegna




44375 ST Cemento ART PEARL GREY



42238 ST Cemento ART INFINITY

1290x329x8mm



44374 ST Cemento ART OPAL GREY

battiscopa 67157

1290x329x8mm



44375 ST Cemento ART PEARL GREY

battiscopa 67427


1290x329x8mm



42238 ST Cemento ART INFINITY

battiscopa 67455

Decori in pronta consegna






Decori in pronta consegna



**K2145 EG** Rovere FERRARA ASHMOND



**K2143 EG** Rovere FERRARA BEACHLIN

1383x193x7mm



**K2143 EG** Rovere FERRARA BEACHLIN

cod. accessori 34W  
battiscopa 67362

1383x193x7mm




**K2145 EG** Rovere FERRARA ASHMOND

cod. accessori 53W  
battiscopa 67431



## AQUA PRO KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA SMART 1290x329x8mm

### Struttura



**i** Pacco: 6 doghe / 2,55m<sup>2</sup> / 18,1kg  
Pallet: 36 pacchi / 91,80m<sup>2</sup> / 670,7kg



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica




Video di posa



## AQUA PRO KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA STANDARD 1383x193x8mm

### Struttura



**i** Pacco: 9 doghe / 2,40m<sup>2</sup> / 17,2kg  
Pallet: 52 pacchi / 124,80m<sup>2</sup> / 920,6kg



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica




Video di posa



## AQUA PRO KAINDL CLASSIC TOUCH 7.0 PLANCIA STANDARD 1383x193x7mm

### Struttura



**i** Pacco: 10 doghe / 2,67m<sup>2</sup> / 16,8kg  
Pallet: 52 pacchi / 138,84m<sup>2</sup> / 873,6kg



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica



Video di posa

# Pavimenti | Laminato NATURAL TOUCH

I pavimenti in laminato Kaindl NATURAL TOUCH comprende una varietà di decori e superfici dove ogni esigenza progettuale potrà trovare una soluzione.

Grazie alla tecnologia Natural Touch si contraddistinguono per l'effetto assolutamente realistico sia al tatto che alla vista oltre ad un design eccezionale dove la finitura segue esattamente il design della carta decorativa.



Installazione  
rapida



Realistico  
al tatto



Varietà dei  
decori



Ecologico

## COLLEZIONE PAVIMENTI LAMINATO NATURAL TOUCH:



### KAINDL NATURAL TOUCH 10.0 PLANCIA PREMIUM

- Formato doga: 1383x159x10mm



### KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA LARGA

- Formato doga: 1383x244x8mm



### KAINDL NATURAL TOUCH 8.0 PLANCIA STANDARD

- Formato doga: 1383x193x8mm



**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.





**Decori in pronta consegna**

**1383x193x8mm**




**K4419 RI** Rovere EVOKE DELIGHT



cod.accessori 41W  
battiscopa 67213

**1383x244X8mm - Effetto FISHBONE**



**K4438 RH** Rovere FORTRESS ALNWIG



battiscopa 67213

**1383x159x10mm - Effetto ENDGRAIN**



**K4384 RE** Rovere FRESCO LEAVE



cod. accessori 32W  
battiscopa 67222

**1383x193x8mm**



**K4350 RS** Rovere PLENO



battiscopa 67263



**K4438 RH** Rovere FORTRESS ALNWIG



Decori in pronta consegna



**K4420 RI** Rovere EVOKECLASSIC



**1383x193x8mm**



**K4420 RI** Rovere EVOKE CLASSIC

cod. accessori 33W  
battiscopa 67267



**1383x193x8mm**



**K4421 RI** Rovere EVOKE TREND

cod. accessori 34W  
battiscopa 67457



**1383x159x10mm - Effetto ENDGRAIN**



**K4381 RE** Rovere FRESCO LODGE

cod. accessori 34W  
battiscopa 67362



**1383x244x8mm - Effetto FISHBONE**



**K4379 RH** Rovere FORTRESS ASHFORD

battiscopa 67398


**Decori in pronta consegna**





**KAINDL NATURAL TOUCH**  
**10.0 PLANCIA PREMIUM**  
 1383x159x10mm

## Struttura



**i** Pacco: 8 doghe / 1,76m<sup>2</sup> / 15,0kg  
 Pallet: 60 pacchi / 105,60m<sup>2</sup> / 925,9kg



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica




Video di posa



**KAINDL NATURAL TOUCH**  
**8.0 PLANCIA LARGA**  
 1383x244x8mm


## Struttura



**i** Pacco: 8 doghe / 2,70m<sup>2</sup> / 17,9kg  
 Pallet: 42 pacchi / 113,40m<sup>2</sup> / 778,8kg



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica




Video di posa



**KAINDL NATURAL TOUCH**  
**8.0 PLANCIA STANDARD**  
 1383x193x8mm


## Struttura



**i** Pacco: 9 doghe / 2,40m<sup>2</sup> / 16,0kg  
 Pallet: 52 pacchi / 124,80m<sup>2</sup> / 849,4kg



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica



Video di posa

# Pavimenti | Laminato CLASSIC TOUCH

Pavimenti in laminato classici con decori che rispecchiano le tendenze attuali assicurando un risultato dalla straordinaria autenticità.

Rappresentano un'ottima soluzione per trovare un equilibrio tra qualità e prezzo.

La gamma comprende molti decori per garantire una soluzione per ogni esigenza.



Ottimo rapporto  
qualità- prezzo



Decori  
autentici



Varietà dei  
decori



Ecologico

## COLLEZIONE PAVIMENTI LAMINATO CLASSIC TOUCH:



### KAINDL CLASSIC TOUCH 8.0 PLANCIA PREMIUM

- Formato doga:  
1383x159x8mm



### KAINDL CLASSIC TOUCH 8.0 PLANCIA STANDARD

- Formato doga: 1383x193x8mm



### KAINDL CLASSIC TOUCH 7.0 PLANCIA STANDARD

- Formato doga: 1383x193x7mm



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.  
Classic Touch 7.0 garanzia 15 anniper settore residenziale





**Decori in pronta consegna**





Decori in pronta consegna



37526 AV Rovere ROSARNO

1383x159x8mm



K4423 EG Rovere CRYSTAL

cod. accessori 33W  
battiscopa 67205

1383x193x7mm



37345 AV Rovere BRIONE

battiscopa 67238

1383x193x8mm



37526 AV Rovere ROSARNO

cod. accessori 48W  
battiscopa 67248

1383x193x8mm



37813 MO Rovere SEVERINA

cod. accessori 65W  
battiscopa 67259


Decori in pronta consegna





## KAINDL CLASSIC TOUCH 8.0 PLANCIA PREMIUM 1383x159x8mm

### Struttura



**i** Pacco: 10 doghe / 2,20m<sup>2</sup> / 14,6kg  
Pallet: 60 pacchi / 132m<sup>2</sup> / 902,4kg

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica




Video di posa



## KAINDL CLASSIC TOUCH 8.0 PLANCIA STANDARD 1383x193x8mm

### Struttura



**i** Pacco: 9 doghe / 2,40m<sup>2</sup> / 15,8kg  
Pallet: 52 pacchi / 124,80m<sup>2</sup> / 842,4kg

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica




Video di posa



## KAINDL CLASSIC TOUCH 7.0 PLANCIA STANDARD 1383x193x7mm

### Struttura



**i** Pacco: 10 doghe / 2,67m<sup>2</sup> / 15,4kg  
Pallet: 52 pacchi / 138,84m<sup>2</sup> / 818kg

**15 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

\*garanzia 15 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica



Video di posa



# Pavimenti | AQUA PRO

Disponibili su  
ordinazione\*



## KAINDL AQUA PRO WOOD 8.5 PLANCIA LARGA

- Formato doga: 1383x244x8.5mm



\*garanzia 20 anni per applicazione residenziale.



## KAINDL AQUA PRO NATURAL TOUCH 12.0 PLANCIA STANDARD

- Formato doga: 1383x193x12mm



\*garanzia 35 anni per applicazione residenziale.



## KAINDL AQUA PRO CLASSIC TOUCH 10.0 PLANCIA STANDARD

- Formato doga: 1290x193x10mm



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



\*decori disponibili solo su ordinazione  
ordine minimo: un pallet  
tempi di consegna: 10- 15 giorni lavorativi




# Pavimenti | AQUA PRO WOOD

AQUA PRO WOOD è la linea di pavimenti in vero legno Kaindl resistente all'acqua grazie all'innovativo supporto HDF AQUA PRO e allo speciale bordo idrorepellente AQUA PROTECT. La superficie è composta da un'impiallacciatura 0,6mm in vero legno rovere sulla quale viene stampato il decorativo. Infine uno strato protettivo rende il pavimento resistente e durevole.

## Decori disponibili su ordinazione



## Struttura



**i** Pacco: 7 doghe / 2,36m<sup>2</sup> / 16,0kg  
Pallet: 45 pacchi / 106,20m<sup>2</sup> / 746,9kg



\*garanzia 20 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica



Video di posa

AQUA PRO è la linea di pavimenti Kaindl resistente all'acqua grazie all'innovativo supporto HDF AQUA PRO resistente all'acqua e allo speciale bordo idrorepellente AQUA PROTECT.

## Decori disponibili su ordinazione





## KAINDL AQUA PRO NATURAL TOUCH

### 12.0 PLANCIA STANDARD

1383x193x12mm

### Struttura



 Pacco: 6 doghe / 1,60m<sup>2</sup> / 17,3kg  
Pallet: 48 pacchi / 76,80m<sup>2</sup> / 857,7kg

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica



Video di posa

# Pavimenti | AQUA PRO CLASSIC TOUCH


AQUA PRO è la linea di pavimenti Kaindl resistente all'acqua grazie all'innovativo supporto HDF AQUA PRO resistente all'acqua e allo speciale bordo idrorepellente AQUA PROTECT.

## Decori disponibili su ordinazione



## KAINDL AQUA PRO CLASSIC TOUCH 10.0 PLANCIA STANDARD 1290x193x10mm

### Struttura



**i** Pacco: 8 doghe / 1,99m<sup>2</sup> / 17,4kg  
Pallet: 48 pacchi / 95,52m<sup>2</sup> / 835,2kg

**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE

\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica



Video di posa

# Pavimenti | **SOLID FLEX**

## Disponibili su ordinazione\*

SOLID FLEX è il nuovo pavimento nato dalla ricerca del team Kaindl.

E' un pavimento composto da un supporto in HDF AQUA PRO resistente all'umidità, con superficie in PVC flessibile e super resistente con innovativo sottopavimento fonoassorbente in sughero.

Il sottopavimento in sughero assicura calore e morbidezza.



Non occorre materassino sottopavimento\*



Resistente all'acqua



Resistente ai graffi



Resiliente



### **SOLID FLEX** **7.0 PLANCA STANDARD**

- Formato 1288x189x7mm (6+1mm)



Non occorre materassino sottopavimento



**30 YEARS**  
KAINDL GUARANTEE



\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



\*decori disponibili solo su ordinazione  
ordine minimo: un pallet  
tempi di consegna: 10- 15 giorni lavorativi


SOLID FLEX è il nuovo pavimento con materassino sottopavimento in sughero e con struttura resistente all'acqua grazie al pannello HDF AQUA PRO.

Morbido e caldo, ha una superficie composta da un flessibile strato di PVC resistente all'usura e flessibile.

## Decori disponibili su ordinazione




## Struttura



**i** Pacco: 10 doghe / 2,43m<sup>2</sup> / 15,7kg  
Pallet: 52 pacchi / 126,36m<sup>2</sup> / 816,4kg

**30 YEARS**  
KAINDL GARANTEE

\*garanzia 30 anni per applicazione residenziale.



Scheda tecnica

# Accessori per pavimenti

## Battiscopa



**Battiscopa MDF coordinato**  
2600x50x18mm  
MDF, carta decorativa smaltata  
unità = 10pz / scatola=26mtl  
codice\* SL5017# # # #




**Battiscopa MDF bianco**  
2600x50x18mm  
MDF, carta decorativa smaltata  
unità = 10pz / scatola=26mtl  
codice SL501867157




**Battiscopa PVC coordinato legno/  
bianco/ nero/ argento**  
2600x70x16mm  
Resina rigida espansa  
1pz = 2,5mtl / scatola=20pz BTEPR#  
## 7016\*



**Battiscopa PVC coordinato  
coll. AM SOLID**  
58x14mm / 1pz = 2,2mtl  
codice TR6058# # # #




**Battiscopa Tanganika laccato bianco**  
60x16mm sezione quadrata R3  
Fin. Liscia opaca / 1pz = 2,5mtl  
codice B063



**Battiscopa Tanganika laccato RAL9010  
oppure laccato bianco**  
70x10mm sezione becco di civetta  
Fin. Liscia opaca / 1pz = 2,4mtl  
codice B200 RAL 9010 / B200 Bianco



**Battiscopa Tanganika laccato bianco**  
80x13mm sezione quadrata R3  
Fin. Liscia opaca / 1pz = 2,4mtl  
codice B513



**Battiscopa Tanganika laccato bianco**  
80x13mm sezione becco di civetta  
Fin. Liscia opaca / 1pz = 2,4mtl codice  
B515



**Battiscopa Tanganika laccato bianco**  
100x13mm sezione becco di civetta  
Fin. Liscia opaca / 1pz = 2,4mtl codice  
B904

## Giunti per pavimenti in laminato



**Giunto di dilatazione**  
Alluminio/ Oro/ Bronzo/ colore legno  
completo base + pin + top  
unità = 1pz = 2,7m / scatola=10pz  
codice\* Sp. 7/ 10 mm PISPC# # 407  
codice\* Sp. 9/ 12mm PISPC# # 409



**Giunto di compensazione**  
Alluminio/ Oro/ Bronzo/ colore legno  
completo base + pin + top  
unità = 1pz = 2,7m / scatola=10pz  
codice\* Sp. 7/ 10 mm PINZC# # 07  
codice\* Sp. 9/ 12mm PINZC# # 11



**Giunto terminale**  
Alluminio/ Oro/ Bronzo/ colore legno  
completo base + pin + top  
unità = 1pz = 2,7m / scatola=10pz  
codice\* Sp. 7/ 10 mm PINTPC# # 07  
codice\* Sp. 9/ 12mm PINTPC# # 11




**Giunto per scale squadrate**  
Alluminio/ Oro/ Bronzo/ colore legno  
completo base + pin + top  
unità = 1pz = 2,7m / scatola=10pz  
codice\* Sp. 7/ 10 mm PINYC# # 07  
codice\* Sp. 9/ 12mm PINYC# # 09

\*Per ordinare il battiscopa coordinato legno (MDF) inserire al posto del simbolo # il **codice colore battiscopa coordinato** presente nelle immagini dei pavimenti. Per ordinare il battiscopa in PVC e i giunti inserire al posto del simbolo # il **codice accessori in abbinamento** presente nella immagini dei pavimenti.

## Giunti per pavimenti in SPC



**Giunto di dilatazione**  
Alluminio/ Oro/ Bronzo/ colore legno  
completo base + pin + top  
unità = 1pz = 2,7m / scatola=10pz  
codice\* Sp. 4/ 6 mm PISPC# # 3046




**Giunto di compensazione**  
Alluminio/ Oro/ Bronzo/ colore legno  
completo base + pin + top  
unità = 1pz = 2,7m / scatola=10pz  
codice\* Sp. 4/ 6 mm PINZC# # 2646




**Giunto terminale**  
Alluminio/ Oro/ Bronzo/ colore legno  
completo base + pin + top  
unità = 1pz = 2,7m / scatola=10pz  
codice\* Sp. 4/ 6 mm PINTPC# # 1946

## Materassini per pavimenti in laminato



**Materassino KAINDL SOUND SYSTEM UNDERLAY 2.2mm**  
indicato per Kaindl FLOORING collection  
11,5m x1,2m x2,2mm / 1pz =13,8m<sup>2</sup> codice FZSOUN22



**Materassino ACUSTIC PE2mm**  
colore azzurro a base di polipropilene densità 35kg/ m<sup>2</sup>  
30m x1,2m x2mm / 1pz = 36m<sup>2</sup>  
codice ISOACUPE- 2/ 36



**Materassino ACUSTIC PE15N 2mm**  
polietilene bianco espanso densità 15,5kg/ m<sup>2</sup>  
25m x1,2m x2mm / 1pz = 30m<sup>2</sup>  
codice ISOACUPE15N- 2/ 30



**Materassino AQUASTOP SMART 2.2mm** in XPS + PET con barriera vapore  
5,1m x1,18m x2,2mm / 1pz = 6m<sup>2</sup>  
codice ISOSAS22



**Nastro di alluminio**  
per Kaindl Sound System Underlay 2.2mm  
50mm x50m / 1pz = 50mtl  
codice FZALBA

## Materassini per pavimenti in SPC



**Materassino PROTECTOR 1.1mm**  
in PU minerale + PET per pavimenti SPC  
10m x1m x1,1m / 1pz = 10m<sup>2</sup>  
codice ISOSPCPRO11



**Materassino SMART 1mm**  
in XPSHD + PET per pavimenti SPC  
8,5m x1,18m x1mm / 1pz = 10m<sup>2</sup>  
codice ISOSPCSMA10

\*Per ordinare i giunti colore legno inserire al posto del simbolo # il **codice accessori in abbinamento** presente nelle immagini dei pavimenti.



Scegli la Qualità, il Design e la Passione.

**Ambientis Srl**

Via Noalese 91/ C, 31059 Zero Branco (TV)

tel. 0422 329953 | fax. 0422 487742

commerciale@ambientis.it | www.ambientis.it